

V O L V O



VOLVO XC40

PRICE AND SPECIFICATIONS

諸元 & 価格表

Line up ラインナップ



XC40 Essential B3



XC40 Plus B3



XC40 Ultra B3



XC40 Ultra B4 AWD

Environment Information 環境情報

燃費優良車
2030年度基準

令和12年度燃費基準60%達成
XC40 Ultra B4 AWD

燃費優良車
2030年度基準

令和12年度燃費基準65%達成
XC40 Essential B3
XC40 Plus B3
XC40 Ultra B3
XC40 Ultra B4 AWD パノラマ・ガラス・サンルーフ付き

低排出ガス車
燃費20.0km/ℓ以上
国土交通大臣認定車

平成30年排出ガス基準
50%低減レベル認定車
全モデル

	2.0ℓターボエンジン(B3)	2.0ℓターボエンジン(B4 AWD)
主要燃費向上対策	ミラーサイクルエンジン、ハイブリッドシステム、筒内直接噴射、可変バルブタイミング機構、7G-DCT、電動パワーステアリング、ブレーキエネルギー回収システム、エンジン・Start/Stop機能	
燃料供給装置	電子燃料噴射式	
排出ガス重量:WLTCモードCO排出量(g/km)	1.15	1.15
排出ガス重量:WLTCモードNMHC排出量(g/km)	0.05	0.05
排出ガス重量:WLTCモードNOx排出量(g/km)	0.025	0.025
排出ガス重量:WLTCモードPM排出量(g/km)	0.005	0.005
排出ガス適合基準	平成30年排出ガス基準50%低減	
アイドリングCO濃度(%)	0.5	0.5
アイドリングHC濃度(ppm)	100	100
燃料の種類	ガソリン(無鉛プレミアム)	
燃料消費率WLTCモード(km/ℓ)	14.8	14.2
WLTCモードCO ₂ 排出量(g/km)	157	163
車外騒音	H28年騒音規制 M1A2C適合	
カーエアコン冷媒	種類:HFO-1234yf/GWP値	使用量:575g/GWP値:1
冷媒の環境影響度の低減	フロン排出抑制法における目標値/目標年度	目標値:GWP150/目標年度:2023年度
リサイクル設計の有無/再生部品名	有/ホイールアーチライナー等	有/ホイールアーチライナー等

● 燃料消費率は、定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は大きく異なります。

● WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。

Specifications 主要諸元

XC40		Essential B3	Plus B3	Ultra B3	Ultra B4 AWD
車名・型式		ボルボ 5AA-XB420TXCM2			
寸法・重量	全長(mm)×全幅(mm)×全高(mm)	4,440×1,875×1,655			
	ホイールベース(mm)	2,700			
	トレッド[前/後](mm)	1,600(前)、1,625(後)			
	最低地上高(mm)*	210			
	車両重量(kg)	1,660	1,660 ^{※1}	1,720 ^{※1}	
	車両総重量(kg)	1,935	1,935 ^{※1}	1,995 ^{※1}	
	乗員・定員	定員(名)	5		
性能	最小回転半径(m)*	5.7			
WLTC モード	燃料消費率(km/ℓ)	14.8			14.2
	市街地モード(km/ℓ)	10.8			10.6
	郊外モード(km/ℓ)	15.3			14.4
	高速道路モード(km/ℓ)	17.1			16.5
	エンジン	種類	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ(インタークーラー付ターボチャージャー)[ガソリン]+電気モーター		
	型式	B420T4		B420T5	
	総排気量(cc)	1,968			
	最高出力[kW(ps)/rpm]	120(163)/4,750-5,250[ECE]			145(197)/4,750-5,250[ECE]
	最大トルク[Nm(kgm)/rpm]	265(27.0)/1,500-4,000[ECE]			300(30.6)/1,500-4,500[ECE]
	使用燃料/燃料タンク容量(ℓ)	無鉛プレミアム/53			
電動機 (モーター)	型式/種類	3303/交流同期電動機			
	定格出力(kW)	6.1			
	最高出力(kW/rpm)	8.5/3,000-8,000			
駆動用 バッテリー	種類<メーカー情報>	リチウムイオン電池			
トランス ミッション	方式	電子制御前進7速A/T(7G-DCT)ギアトロニック			
	変速比	1速 3.529 / 2速 2.810 / 3速 1.395 / 4速 1.043 / 5速 1.105 / 6速 0.851 / 7速 0.725 / 後退 2.905			
駆動方式		前2輪駆動式			電子制御AWDシステム
走行装置	ステアリング ハンドル位置	右			
	サスペンション 前 輪	マクファーソンストラット式			
	後 輪	マルチリンク式			
	ブレーキ 主ブレーキ	4輪ディスクブレーキ			
	タイヤサイズ	235/60R17	235/55R18	235/55R18	235/50R19

★ 社内測定値

※1 チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装着車は、車両重量および車両総重量が30kg増加します。また、令和12年度燃費基準65%達成車です。

● 燃料消費率は、定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は大きく異なります。

● WLTCモード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード：信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。


● 郊外モード：信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード：高速道路等での走行を想定したモードです。

● 諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省審査値です。諸元データは予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

● 特別注文車(メーカーオプション)はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4〜6ヶ月の期間が必要となる場合があります。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者:ボルボ・カー・コーポレーション 輸入事業者:ボルボ・カー・ジャパン株式会社

Dimensions



単位：mm

●日本仕様は右ハンドルのみの設定となります。

安全・運転支援機能

Safe Space Technology

〈先進安全機能〉

- ・衝突回避・被害軽減ブレーキシステム
 - ・歩行者・サイクリスト・大型動物検知機能(夜間含む)
 - ・インターセクション・サポート(右折時対向車検知機能)
 - ・対向車対応機能
- ・オンカミング・レーン・ミティゲーション(対向車線衝突回避支援機能)
- ・LKA(レーン・キープ・アシスト)
- ・DAC(ドライバー・アラート・コントロール)
- ・RSI(ロード・サイン・インフォメーション)
- ・ランオフロード・ミティゲーション(道路逸脱回避支援機能)
- ・リア衝突回避・被害軽減ブレーキシステム

〈運転支援機能〉

- ・パイロット・アシスト(車線維持支援機能)
- ・全車速追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)^{※1}
- ・ステアリング・アシスト付BLISTM
(後車衝突回避支援機能付ブラインドスポット・インフォメーション・システム)
- ・衝突回避・被害軽減ブレーキ機能付CTA(クロス・トラフィック・アラート)
- ・被追突時警告機能(静止時ブレーキ維持機能付)

〈その他の安全・運転支援機能〉

- ・ランオフロード・プロテクション(道路逸脱事故時保護機能)、
衝撃吸収機構付フロントシート
- ・衝突時ブレーキ維持機能
- ・ハイマウント・ストップランプ/リア・フォグラмп/アダプティブ・ブレーキライト
- ・EBD(エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリビューション)機構付ABS
(アンチロック・ブレーキシステム)
- ・HBA(ハイドロリック・ブレーキアシスト)およびRAB(レディ・アラート・ブレーキ)
- ・ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール)
- ・RSC(ロール・スタビリティ・コントロール)
- ・Care Key - 速度制限付リモコンキー
- ・180km/hスピードリミッター
- ・アクティブ・ハイビーム(LEDヘッドライト)
- ・360°ビューカメラ
- ・先行車発進告知機能

〈室内〉

- ・デュアルモード・エアバッグ(運転席/助手席)
- ・助手席エアバッグ・カットオフスイッチ^{※2}
- ・サイド・エアバッグ(フロント2席)
- ・ニー・エアバッグ(運転席)
- ・IC^{※3}(インフレータープルカーテン)-頭部側面衝撃吸収エアバッグ
- ・電動プリクラッシュ・テンショナー付フロントシートベルト
- ・プリテンショナー付シートベルト(4席、フロント:高さ調整機構付)
- ・シートベルト・フォースリミッター(フロント/リア左右2席)
- ・3点式イナーシャリアルシートベルト(全5席)
- ・WHIPS^{TM※4}(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート)
- ・難燃性室内マテリアル/サブマリニング防止シート(全5席)
- ・スプリット・ステアリングコラム/安全合わせガラス(フロント)
- ・ISOFIXアタッチメント(リア左右2席)

セキュリティ

- ・イモビライザー付リモコンキー
- ・ウェルカムライト/ホームセーフライト
- ・ボルボ・ガードシステム(インテリア・ムーブメント・センサー付)

操作・作動装備

- ・ヒル・スタート・アシスト
- ・ヒル・ディセント・コントロール
- ・速度感応式電動パワーステアリング
(チルト/テレスコピック機構およびレベル調整機能付)
- ・7速ギアトロニック付オートマチック・トランスミッション

操作・作動装備

・エンジン・Start/Stop機能

- ・キーレスエントリー*
- ・キーレススタート*
- ・ブレーキオートホールド機能
- ・電動パーキングブレーキ
- ・自動防眩機能付ルームミラー/ドアミラー
- ・ウォッシャー-体型フロント・ワイパー
- ・レインセンサー
- ・パワーウィンドー(グローバル・オープニング & クロージング機構付、
全ウィンドー・ピンチガード付)
- ・パーク・アシスト(フロント/リア)
- ・サイドウインカー内蔵電動リトラクタブル・ドアミラー
(ヒーター付、ワイドアングル、リバースポジション機構付)

警告灯・計器

- ・12.3インチ・デジタル液晶ドライバー・ディスプレイ(2モード選択式)

室内装備

〈フロントシート〉

- ・電動ランバーサポート(4ウェイ)

〈リアシート〉

- ・分割可倒式シートバック(60:40)

〈オーディオ/コミュニケーション〉

- ・タッチスクリーン式センターディスプレイ(9インチ)
- ・FMラジオ(ワイドFM対応)
- ・携帯電話ハンズフリー機能(Bluetooth[®]対応)^{※5}
- ・Apple CarPlay^{**}、Android Auto^{TM***}対応
- ・USB Type-Cポート×2
- ・ステアリングホイール内蔵キーパッド付コントロール機能
- ・ETC車載器
- ・デジタルオーナーズマニュアル

〈デジタルサービス〉^{※13}

- ・Google Apps and Services (Google アプリ / サービス)^{****}
 - ・ナビゲーションシステム - Google マップ^{※12}
 - ・音声操作システム - Google アシスタント^{※12}
 - ・アプリケーション - Google Play^{※12}

^{※12} 本機能は5年間無償でご利用いただけます。それ以降のご利用は有償となります。

・Volvo Cars app(テレマティクス・サービス/ボルボ・カーズ・アプリ)

- ・緊急通報サービス^{※14 ※15}
- ・故障通報サービス^{※14}
- ・リモートドアロック及びアンロック機能^{※12}
- ・エンジンリモートスタート^{※12}

^{※13} ご利用いただけるサービスは随時更新され、変更または終了の可能性あります。あらかじめご了承ください。

^{※14} 本サービスは、ボルボが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所では

ご利用いただけない場合があります。

^{※15} 緊急通報サービスのご利用は、AWPジャパン株式会社とのご契約が必要となります。

〈インテリア仕様〉

- ・アンビエントライト
- ・テイラード・シルクメタル・ステアリングホイール^{※6}

〈ユーティリティ〉

- ・ダストボックス
- ・リアシート・アームレスト(2カップホルダー)
- ・グローブボックス内蔵フォールディングフック
- ・ストレージボックス付フロントアームレスト/カップホルダー
(トンネルコンソール、2カップ)

Equipments 標準装備

室内装備

〈ユーティリティ〉

- フロアマット
- マルチファンクション・フォールディング/リムーバブル・ラゲッジフロア
(バッグ用フック、ディバイダー機能付)
- 照明付メイクアップミラー内蔵サンバイザー (運転席/助手席)
- パーセルシェルフ (フォールディング & デタッチャブル機能付)
- グロスアリーバッグ・フック (ラゲッジスペース左右)
- スルーローディングハッチ (リアシートバックレスト)
- 12V パワーソケット (トンネルコンソール前/ラゲッジスペース)
- USB-Cポート (トンネルコンソール後)

室内装備

〈室内環境〉

- 2ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナー^{※7}
- CleanZone - エア・クオリティ・システム (車内自動換気機能付)^{※8}
- リアシート用エアコンディショナー送風口

外装

- LEDポジションライト/オートライト
- LEDデイトタイム・ランニング・ライト
- ドアハンドル (ボディ同色、グラウンドライト付)
- リア・ルーフスポイラー
- インテグレートッド・ルーフレール (シルバー)
- フロント/リア・シルバー・スキッドプレート
- タイヤ空気圧モニタリングシステム
- パンクリペアキット (電動コンプレッサー付)^{※9}

Equipments by models モデル別装備一覧

●は標準装備 / OPはメーカーオプション設定 / ■はクライメート・パッケージ設定

		Essential B3	Plus B3	Ultra B3 / Ultra B4 AWD	
安全・運転支援機能	室内				
	セーフティヘッドレスト (全5席)	●	● (リア左右ワンタッチ前方可倒式)	● (リア左右ワンタッチ前方可倒式)	
セキュリティ	パワー・チャイルドロック	—	—	●	
操作・作動装備	電子制御AWDシステム	—	—	— (B3)	● (B4 AWD)
室内装備	フロントシート				
	運転席8ウェイパワーシート (ドアミラー連動メモリー機構付)	—	●	●	
	助手席8ウェイパワーシート	—	●	●	
	フロント・シートヒーター	—	■	●	
	マニュアル調整式クッション・エクステンション	—	—	●	
	リアシート				
	リア・シートヒーター	—	■	●	
	シート地				
	テキスタイル・コンビネーション	●	●	—	
	本革 ^{※10}	—	—	●	
	オーディオ/				
	コミュニケーション				
	ハイパフォーマンส์・オーディオシステム (250W、8スピーカー)	●	●	—	
	harman/kardon®プレミアムサウンド・オーディオシステム (600W、13スピーカー) サブウーファー付	—	OP	●	
	ワイヤレス・スマートフォン・チャージ ^{※5}	—	●	●	
	インテリア仕様				
	アーバングリッド・アルミニウム・パネル ^{※11}	●	●	—	
	ドリフト・ウッド・パネル ^{※11}	—	—	●	
	ステアリングホイール・ヒーター	—	■	●	
	シフトノブ (チャコール)	●	●	—	
	専用オレフォス®社製クリスタル・シフトノブ	—	—	●	
	フロントスカッフプレート	—	—	●	
ユーティリティ	インテリアイルミネーション (フロント・ドアポケット/フロント・サイドステップ/ フロント・トンネルコンソール・ライト、テールゲート・ワーキングライト)	—	—	●	
	ラゲッジプロテクション・ネット	—	●	●	
	パワーテールゲート (ハンズフリー・オープニング/クロー징機構付)	—	●	●	
	室内環境				
	エアビュリファイヤー (PM2.5センサー付)	—	●	●	
	LEDヘッドライト	●	●	—	
	ピクセルLEDヘッドライト (フル・アクティブ・ハイビーム付)	—	—	●	
	LEDフロント・フォグライト (コーナリング・ライト機能付)	—	—	●	
	ブライト・フロントグリル	—	—	●	
	チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ	—	OP	OP	
外装	ダークティンテッド・ガラス (リア・ウインドー5面)	—	OP	●	
	サイドウインドー・ブラック・トリム (下部)	●	●	—	
	専用サイドウインドー・クローム・トリム (下部)	—	—	●	
	アルミホイール				
	17インチ	17インチ	18インチ	18インチ (B3)	19インチ (B4 AWD)

▶ ボルボは全車に盗難防止装置 (始動防止機構) イモビライザーを採用しています。

※1 ACCIは、状況によっては先行車を認識しない場合や、作動しない場合があります。使用の際にはオーナーズマニュアルをご覧ください。 ※2 助手席へチャイルドセーフティシートを取り付ける場合および、身長140cm以下の方が座る場合は、必ず助手席エアバッグを非作動状態にしてください。 ※3 IC:Inflatable Curtain ※4 WHIPS™:Whiplash Protection System ※5 対応機種のみ。対応機種でも一部機能が作動しない場合があります。 ※6 人工皮革素材となります。 ※7 2ゾーン・フルオートマチック・エアコンディショナーは環境保全のため、全車のエアコンディショナーの冷媒にはオゾン層破壊の恐れが少ないとされる代替フロンHFO-1234yfを使用しています。 ※8 車内自動換気機能のファンの作動時間は、必要性の減少に応じ車両製造後、4年間経過するまでの間に徐々に短くなります。 ※9 スペアタイヤは装備されていません。 ※10 座面および背もたれ表面部が一部本革となります。それ以外の部分については他の素材が使用されています。 ※11 インストールメントパネル部およびフロントドアインサート部に装着されます。

* キーレススタート及びエントリー & スタート機能の電波ならびにワイヤレス・スマートフォン・チャージを使用した充電動作が、植込み型心臓ペースメーカー等の作動に影響を与えるおそれがあります。クルマを使用する前に、あらかじめ影響について医師とご相談ください。

* Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

** Apple CarPlayは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

*** Android AutoはGoogle Inc.の登録商標です。

**** GoogleはGoogle LLCの商標です。Google (ナビゲーション) : Googleのサービスが提供される地域でご利用可能です。


● 諸元と価格表に掲載されていない別売りアクセサリとして購入できる装備品については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。また特別注文車 (メーカーオプション) はメーカー受注生産車となり、ご注文後、納車まで通常約4〜6ヶ月の期間が必要となる場合があります。受注期限、納期等についても、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

● 記載の主要装備は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。


Standard Colour & Upholstery

ボディカラーと内装の標準的な組み合わせ


Essential B3 シート素材:テキスタイル・コンビネーション

ボディカラー	シートカラー	インテリアカラー	ルーフライニングカラー	フロアカーペット& ドア内張り	デコラティブ・ パネル	コード
 クリスタルホワイト プレミアムメタリック (707)						
 オニクスブラック メタリック (717)	シティブロック (グレー)	チャコール / チャコール	チャコール	チャコール	アーバングリッド・ アルミニウム・ パネル	R7C0
 ヴェイパーグレー メタリック (740)						

Plus B3 シート素材:テキスタイル・コンビネーション

ボディカラー	シートカラー	インテリアカラー	ルーフライニングカラー	フロアカーペット& ドア内張り	デコラティブ・ パネル	コード
 クラウドブルー ソリッド (626)						
 クリスタルホワイト プレミアムメタリック (707)						
 オニクスブラック メタリック (717)	シティブロック (グレー)	チャコール / チャコール	チャコール	チャコール	アーバングリッド・ アルミニウム・ パネル	R7C0
 ヴェイパーグレー メタリック (740)						
 サンドデューン メタリック (743)						

Ultra B3 / Ultra B4 AWD シート素材:本革

ボディカラー	シートカラー	インテリアカラー	ルーフライニングカラー	フロアカーペット& ドア内張り	デコラティブ・ パネル	コード
 クラウドブルー ソリッド (626)						
 クリスタルホワイト プレミアムメタリック (707)	ブロンド	チャコール/ブロンド (センター&リアビラー: チャコール)		チャコール (ドア内張り:ブロンド)		UD70
 フォレストレイク メタリック (746)						
 オニクスブラック メタリック (717)			ブロンド		ドリフト・ウッド・ パネル	
 ヴェイパーグレー メタリック (740)	チャコール	チャコール/ チャコール		チャコール		RD00
 サンドデューン メタリック (743)						

● インテリアカラーについて、「J」の前はダッシュボード色、後ろはダッシュボード下部色になります。 ● ボディカラーとインテリアカラーは特別注文(メーカー受注生産)にて、設定の範囲内で組み合わせが可能です。標準的な組み合わせ以外にも、外装色および内装色の設定がございます。詳しくはセールススタッフへお尋ねください。 ● ルーフライニングカラーは、R7C0はチャコール、RD00、UD70はブロンドになります。 ● 上記ボディカラー/インテリアカラーの標準的な組み合わせは諸般の事情により、ボルボ・ディーラーで用意されていない場合があります。その場合は特別注文(メーカー受注生産)となります。 ● ボディカラーは撮影条件・印刷インキ・モニターの関係により、実際のものとは異なって見える場合があります。

Aluminum Wheels アルミホイール



5スポーク
7.5J×17インチ
シルバー

Essential B3



5スポーク
7.5J×18インチ
シルバー

Plus B3



5-スポーク
7.5J×18インチ
ダイヤモンドカット/ブラック

Ultra B3



5-Yスポーク
7.5J×19インチ
ダイヤモンドカット/マットグラファイト

Ultra B4 AWD

Price List 価格表

XC40 Essential B3	メーカー希望小売価格	¥5,090,000	[消費税抜価格 ¥4,627,273]	※別途リサイクル料金 ¥19,880
XC40 Plus B3	メーカー希望小売価格	¥5,590,000	[消費税抜価格 ¥5,081,818]	※別途リサイクル料金 ¥19,880
XC40 Ultra B3	メーカー希望小売価格	¥5,990,000	[消費税抜価格 ¥5,445,455]	※別途リサイクル料金 ¥19,880
XC40 Ultra B4 AWD	メーカー希望小売価格	¥6,390,000	[消費税抜価格 ¥5,809,091]	※別途リサイクル料金 ¥19,880

Option Package オプション・パッケージ		()内は消費税抜価格	
装着可能モデル		装 備 内 容	パ ャ ケ ー ジ 価 格
クライメート・パッケージ	Plus B3	●ステアリングホイール・ヒーター ●フロント・シートヒーター ●リア・シートヒーター	¥80,000 (¥72,727)

Factory Option メーカーオプション		()内は消費税抜価格
■チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ [Plus B3 / Ultra B3 / Ultra B4 AWDに設定]		¥210,000 (¥190,909)
■ダークティンテッド・ガラス(リア・ウインドー5面) [Plus B3に設定、Ultra B3 / Ultra B4 AWDは標準装備]		¥51,000 (¥46,364)
■harman/kardon®プレミアムサウンド・オーディオシステム(600W、13スピーカー)サブウーファー付 [Plus B3に設定、Ultra B3 / Ultra B4 AWDは標準装備]		¥108,000 (¥98,182)
●メーカーオプションの内容は予告なく変更される場合があります。また車両本体と同時にご注文ください。 ●特別注文車(メーカーオプション)はメーカー受注生産車となり、ご注文後納車まで通常約4～6ヶ月の期間が必要となる場合があります。受注期限、納期等については、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。		

ボルボは安心の新車5年保証

新車保証ならびにサービスプランに関する詳細はボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

新車登録日から5年間距離無制限の一般保証制度です。万が一、自動車を構成する部品に材質上あるいは製造上の不具合が発生した場合、5年間無料にて修理いたします。さらに365日24時間サポートのロードサイド・アシスタンス・サービスが3年間無償で付帯されます。

充実のボルボ サービスプラン

日本全国のボルボ・ディーラーで3年間のメンテナンス※を無償でご利用いただけます。さらに有償で2年間の延長が可能です。

※定期交換部品の内容により交換できる回数が異なります。また、一部の定期交換部品、車検整備は有償となります。詳しくはボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

●表記価格はメーカー希望小売価格あるいはオプション価格で、()内は消費税抜本体価格となります。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。●リサイクル料金は別途必要です。リサイクル料金内訳: フロン、エアバッグ、シュレッダーダスト、資金管理料、情報管理料。なお、車両の仕様により、リサイクル料金が異なる場合があります。●メーカー希望小売価格には、メーカーオプション価格は含まれていません。メーカー希望小売価格、オプション価格には、税金(消費税を除く)、保険料、および登録に伴う諸費用、付属品等は含まれていません。●価格および仕様は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。●記載事項および写真の著作権は、ボルボ・カー・ジャパンに帰属します。無断転載を禁じます。●本内容は、2025年10月現在のものです。

製品情報の詳細は、
Webページをご覧ください >>>



V O L V O